

Norovirus • Brechdurchfall

Norovirus - Leitfaden Stand 03.01.2011

Unser Norovirus-Leitfaden wird Ihnen helfen eine Norovirus-Infektion frühzeitig zu erkennen und wirksame Maßnahmen zur Therapie-Behandlung oder Vorbeugung einzuleiten.

Bei Symptomen die den Verdacht auf Noroviren zulassen muss unbedingt ein Arzt hinzugezogen werden. Diese Virus-Erkrankung ist meldepflichtig!

01. Symptome und Anzeichen

- Akute Gastroenteritis
- Explosionsartiges Erbrechen
- Starker Durchfall
- Übelkeit, Bauchschmerzen, Krämpfe
- Muskelschmerzen, Kopfschmerzen
- in einigen Fällen auch Fieber

02. Ärztliche Diagnose

- Laboruntersuchung von Stuhl- oder Erbrochenen durch:
 - Elektronenmikroskopie, PVR Amplifikation
 - Nachweis viraler Proteine

03. Therapie

- Erhöhte Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr
- Ausgleich der Mineralsalzverluste
- Bei Kleinkinder event. orale Rehydrationslösung

04. Vorbeugung

- Strenge Hygieneregeln
- Händewaschen mind. 2 min mit Seife
- Entsorgung verseuchter Lebensmittel
- Isolation von Erkrankten

05. Maßnahmen nach Ausbruch

- Infektionsauslöser ermitteln (Personen/Speisen)
- Einleitung umfangreicher Hygienemaßnahmen
 - Händedesinfektion
 - Flächendesinfektion
 - Kleidungsdesinfektion
- betroffene Personen isolieren

weitere Infos unter www.norovirus24.de